


ATH 7260

Produktbilder



Kurzbeschreibung

LKW Reifen Montagemaschine bis 60"

Beschreibung

- Vollautomatische Bedienung aller Funktionen über eine mobile Wireless- Steuerung mit Akkubetrieb (Kabellos)
- Elektrohydraulischer Antrieb mit 2 Volumengeschwindigkeiten & 3 Montagegeschwindigkeiten (4, 6 & 10 U/min)
- De- & Montage von Rad-/Reifenkombinationen bis 60", 3.100kg Gewicht, 3.100 mm Durchmesser & 1.810 mm Breite
- Multifunktionelle Aufnahme über selbstzentrierendes, voreinstellbares & zu erweiterndes 4-Spannbacken-System
- Bestens geeignet für Agrar-, Forst-, Bau-, LKW- und Nutzfahrzeug-Reifen (optionales Zubehör auch für Alu-Felgen)

Zusätzliche Informationen

Spannbereich	110 – 1.270 mm
Spannbereich erweitert	110 – 1.530 mm
Max. Felgendurchmesser	60"
Max. Raddurchmesser	3.100 mm
Max. Radbreite	1.810 mm
Max. Radgewicht	3.100 kg
Max. Abdrückkraft	8.000 kg
Montagegeschwindigkeiten	4 - 6 - 10 U/min
Antriebsleistung	4,8 / 5,6 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C32A
Geräuschpegel	70 dB(A)

